

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 00</i>
GE SL 00215 ETQ-00058839	A	OF - Documenti di offerta	SLV - Sicurezza sul Lavoro	Data 05/07/2016
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - Sicurezza sul lavoro			
Titolo Elaborato:	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco			
Prima emissione				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
.....				
DVC/QSL Pedicini C.	DWMD/GAR Sapio F. DVC/QSL Petrocchi F. DWMD/LAT Pandolfi M. DWMD/CAS Liburdi A. DWMD/SAL Garbarino M. DWMD/TRI Banderali E.	DVC/PEO La Rosa A.	DVC/PEO La Rosa A.	DVC/PEO La Rosa A.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

La Rosa A.

Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco	REVISIONE 00



I N D I C E

1.	PREMESSA	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI SOGIN E NUCLECO	4
3.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	5
4.	NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SEDE CENTRALE, DEI SITI SOGIN E NUCLECO	6
4.1	OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	6
4.2	RISCHI, PRESCRIZIONI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	7
5.	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INIZIO DELLE ATTIVITA'	8
6.	PERSONE DI RIFERIMENTO	9
7.	FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO	2
7.1	UP SEDE CENTRALE	3
7.2	UP CAORSO	4
7.3	UP LATINA	6
7.4	UP CASACCIA	7
7.5	UP NUCLECO	8
7.6	UP GARIGLIANO	9
7.7	UP TRISAIA	10
7.8	UP SALUGGIA	11
7.9	UP BOSCO MARENGO	12
7.10	UP TRINO	14
8.	RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE E COSTI PER LA SICUREZZA	15
9.	NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO	31
9.1	OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE	31
9.2	NORME DI DISCIPLINA INTERNA	32
9.3	OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	32
9.4	RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	33

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco	REVISIONE 00



1. PREMESSA

La presente relazione costituisce il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo al servizio di assistenza HELP DESK in tutte le UP Sogin nazionali e nella sede Nucleco (Specifica tecnica: GE F 00076).

Il documento risulta così composto:

- “Documento informativo sui rischi specifici di area”, che contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui si deve operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività che deve essere eseguita (art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Nel documento sono indicate anche le norme di carattere generale che i dipendenti di Terzi devono rispettare all’interno della Sede Centrale e dei Siti Sogin.
- “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, redatto conformemente all’art. n. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale definisce le interferenze e le misure da attuare per eliminare o ridurre i relativi rischi, e la valutazione dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati.

Si fa presente che tale documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione tecnica della Sogin. Tale integrazione in nessun caso può comunque modificare o adeguare i costi della sicurezza.

Inoltre i costi per la sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, riportati nel presente documento, devono rimanere distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

Infine si porta all’attenzione del Fornitore/Appaltatore che per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per il Fornitore/Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi specifici e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco

**ELABORATO
GE SL 00215****REVISIONE
00****2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI SOGIN E NUCLECO**

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., art. 26;
- Documentazione SOGIN: “Piano di Emergenza” della UP Sogin Sede Centrale;
- Documentazione SOGIN: “Piano di Emergenza” delle altre UP;
- Documentazione NUCLECO: “Piano di Emergenza”;
- D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.;
- Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 20 marzo 2008 per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi.

I documenti specifici delle UP verranno consegnati al momento dell'accoglienza del personale del Fornitore/Appaltatore.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco	REVISIONE 00



3. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'attività di gestione in outsourcing delle attività di Help Desk IT del gruppo Sogin, da espletare presso:

- la UP Sogin Sede Centrale;
- le Unità Produttive Sogin in Italia;
- la sede Nucleco;

saranno svolte nell'arco dell'orario lavorativo (dalle ore 08:00 alle ore 16:21), secondo quanto concordato nella pianificazione delle attività con il Responsabile del Contratto, e dovrà essere svolta con le seguenti modalità:

- interventi on-line;
- interventi on-site per la risoluzione di particolari e specifici problemi software e hardware.

Per l'espletamento delle attività, inoltre, dovranno essere garantiti da parte del Fornitore/Appaltatore gli obblighi derivanti dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni delle normative vigente.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco

ELABORATO
GE SL 00215

REVISIONE
00



4. NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SEDE CENTRALE, DEI SITI SOGIN E NUCLECO

Nel seguito si riportano i principali obblighi e norme di disciplina che il personale del Fornitore/Appaltatore deve osservare. Si ricorda, in particolare, che il personale del Fornitore/Appaltatore dovrà essere comunque munito di tessera di riconoscimento.

4.1 OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

I principali obblighi desunti nella Specifica Tecnica sono:

- mantenere liberi gli ingressi esistenti e tutte le vie di uscita, comprese quelle di emergenza;
- non accedere senza autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni esistenti;
- impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- non compiere operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere la sicurezza propria e del personale presente;
- al termine delle lavorazioni garantire il normale utilizzo degli ambienti interessati dai lavori, ripristinando e pulendo le aree di lavoro se necessario;
- le aree di deposito materiali devono essere ben individuate e delimitate con il Responsabile Sogin del contratto;
- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali e collettivi, se previsti;
- non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura derivanti dalla loro attività lavorativa;
- segnalare immediatamente condizioni di pericolo ed eventuali ostacoli;
- attenersi alle prescrizioni Sogin nel caso si verificassero situazioni di anomalità, quali incendio, infortunio, evacuazione ed emergenze in genere.

Tali prescrizioni saranno fornite dal Responsabile del contratto Sogin in occasione della riunioni preliminare, sia in modo verbale che documentale.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco

ELABORATO
GE SL 00215

REVISIONE
00



4.2 RISCHI, PRESCRIZIONI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Il personale del Fornitore/Appaltatore verrà informato in merito alle procedure d'ingresso e alla gestione dell'emergenza da parte delle UP Sogin, di Sede Centrale e di Nucleco, con particolare attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

I rischi maggiori riscontrabili nell'analisi delle attività in oggetto riguardano la contemporaneità spaziale e temporale con le attività svolte dal personale Sogin e Nucleco, oltre alle potenziali interferenze con altre ditte esterne operanti nei siti stessi; pertanto il Fornitore/Appaltatore dovrà fornire e concordare, con il Responsabile del contratto Sogin, il cronoprogramma dettagliato degli interventi.

In caso di attività in presenza di impianti in tensione, il Fornitore/Appaltatore deve concordare con Sogin, le modalità di messa in sicurezza dell'impianto stesso.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco

**ELABORATO
GE SL 00215****REVISIONE
00**

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INIZIO DELLE ATTIVITA'

Di seguito sono riportati, in modo non esaustivo, i documenti necessari per l'inizio delle attività:

- Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per l'attività;
- attestazioni dei requisiti del personale che ricoprirà il ruolo di Preposto alla conduzione dei lavori;
- attestazione dell'avvenuta info-formazione sui rischi presenti nell'area di lavoro a tutti i lavoratori impegnate nelle attività oggetto del presente documento;
- attestazione che il Datore di Lavoro ha effettuato la necessaria attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- esito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quindi idoneità alla mansione.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco	REVISIONE 00



6. PERSONE DI RIFERIMENTO

Di seguito viene riportata il personale di riferimento relativo a tutte le UP Sogin:

UP SOGIN - SEDE CENTRALE:

- DdL: Luca Cittadini
- EQ: Harralabos Katsavos
- RSPP: Fabrizio Petrocchi
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - TRINO

- DdL: Davide Galli
- EQ: Daniela Annunziata
- RSPP: Ezio Banderali
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - SALUGGIA

- DdL: Michele Gili
- EQ/RSPP: Mario Garbarino
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN – BOSCO MARENGO

- DdL: Gianluca Bertucci
- EQ: Paolo Bonzanini
- RSPP: Daniela Annunziata
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - CAORSO

- DdL: Sabrina Romani
- EQ: Marco Fumagalli
- RSPP: Danilo Tomasoni
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin e nella sede Nucleco

**ELABORATO
GE SL 00215****REVISIONE
00****UP SOGIN - CASACCIA**

- DdL: Maurizio Pietrobon
- EQ: Mario Scognamiglio
- RSPP: Anna Rita Liburdi
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - LATINA

- DdL: Agostino Riveccio
- EQ: Giovanni Sorrentino
- RSPP: Maurizio Pandolfi
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - GARIGLIANO

- DdL: Fabrizio Scolamacchia
- EQ: Francesco Pisciotta
- RSPP: Ferdinando Sapio
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

UP SOGIN - TRISAIA

- DdL: Edoardo Petagna
- EQ: Giovanni Varasano
- RSPP: Mirco Zoppitelli
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

NUCLECO

- DdL: Emanuele Fontani
- EQ: Leonardo Baldassarre
- RSPP: Roberto Risoluti
- GESTORE CONTRATTO: Alfredo La Rosa

Tutti i riferimenti telefonici del personale sopra riportato saranno consegnati al Fornitore/Appaltatore durante la riunione di coordinamento.

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7. FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO

Le tabelle di seguito riportate, per le attività oggetto del presente documento, i fattori di rischio specifico dell'area di lavoro per le singole Unità Produttive SOGIN e le relative misure di prevenzione e di emergenza previste. Si ricorda che le attività si svolgeranno all'interno dei locali adibiti ad uso uffici e locali quali officine, magazzini e laboratori sia nelle zone convenzionali che sorvegliate delle UP SOGIN, dove presenti.

Per quanto riguarda i rischi da radiazioni ionizzanti, le operazioni si svolgeranno anche all'interno delle Zone Classificate (Controllata o Sorvegliata) delle UP Sogin, in locali in cui sono note le caratteristiche radiometriche sia in termini di irraggiamento che di contaminazione (contaminazione superficiale asportabile inferiore alla Minima Attività Rilevabile o assente). In particolare il livello di intensità di dose atteso in corrispondenza dei punti in cui si svolgeranno i lavori è sicuramente inferiore a 0,5 µSv/ora con una stima di dose individuale, su base annua, inferiore ai limite di legge per le Persone del Pubblico (< 1 mSv/anno solare).

Pertanto le indicazioni ai fini della classificazione dei lavoratori della F/A, secondo il D.lgs. n.230/95 e ss.mm.ii., sono in Lavoratori Non Esposti.

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7.1 UP SEDE CENTRALE

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> UFFICI 	<ul style="list-style-type: none"> RISCHIO ELETTRICO PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI CADUTE A LIVELLO INCIAMPI SCIVOLAMENTI URTI/IMPATTI INCENDIO PUNTURE DI INSETTI/ALLERGIE STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> RIUNIONE DI COORDINAMENTO INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL IMPIANTO ELETTRICO 	

D.U.V.R.I.

**ELABORATO
GE SL 00215**



Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin

**REVISIONE
00**

7.2 UP CAORSO

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente		Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
	Rischi potenziali dell'ambiente	Rischi specifici dell'ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> UFFICI LABORATORI OFFICINE FUORI DALLA ZC AREE IN ZC 	<ul style="list-style-type: none"> GRIGLIE REMOVIBILI APERURE NEL SUOLO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NIDI DI VESPE PORTE/PORTONI COSTITUITI DA MATERIALE PESANTE PORTONE SCORREVOLE MOTORIZZATO IMPIANTI ELETTRICI E COMPONENTI IN TENSIONE GRU IN MOVIMENTO CON O SENZA CARICO GRU A PONTE O PARANCHI IN MOVIMENTO CON O SENZA CARICHI MEZZI IN MOVIMENTO MATERIALI COLLOCATI IN ALTEZZA PRESENZA DI ACQUA, OLII O GHIACCIO SUI PIANI DI CAMMINAMENTO INGOMBRI COSTITUENTI OSTACOLI RADIAZIONI IONIZZANTI RUMORE VENTILATORI IN FUNZIONAMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> CADUTE NEL VUOTO URTI, CADUTE INALAZIONI, CONTAMINAZIONE PUNTURE URTI, SCHIACCIAMENTI URTI, SCHIACCIAMENTI ELETTROCUZIONE URTI, CADUTA DI GRAVI URTI, SCHIACCIAMENTI SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO URTI, SCHIACCIAMENTI CONTAMINAZIONI, IRRAGGIAMENTO DANNI ALL'UDITO CORRENTI D'ARIA CONTATTO DIRETTO, 	<ul style="list-style-type: none"> NORME DI BUONA TECNICA PULIZIA SISTEMATICA DEI LUOGHI O DEGLI IMPIANTI SEGNALETICA COME DA D.LGS. 81/08 SMI CONTROLLO PERIODICO DEI DPI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON ADDETTO DISINFESTAZIONE VERIFICA PERIODICA INTEGRITA' AMIANTO, POSA IN OPERA DI IDONEA SEGNALETICA, COMUNICAZIONE ALLA ASL IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DEL MANUFATTO PROCEDURE DI SITO PER CASO DI INCENDIO. INFO-FORMAZIONE DEL PERSONALE AAI FORNITURA DI MANUALI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON ADDETTO IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO VERBALE A SEGUITO DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO 	

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



	<ul style="list-style-type: none"> • SOSTANZE CHIMICHE • IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO • VASCHE • APPARECCHI CONTENENTI FLUIDI A BASSA TEMPERATURA • COMPONENTI IN VETRO 	<p style="text-align: center;">INALAZIONI NOCIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONTATTO DIRETTO, USTIONI • FERITE DA TAGLIO 	
--	--	--	--

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7.3 UP LATINA

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<p>AREE INTERNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UFFICI • PORTINERIA DI SICUREZZA • MAGAZZINO • OFFICINA • EDIFICIO CONTROLLO • POND/LAVANDERIA • LABORATORI • INFERMERIA • ARCHIVI 	<ul style="list-style-type: none"> • RISCHIO ELETTRICO • PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI • RISCHIO CHIMICO • INCIDENTE STRADALE TRA MEZZI SOGIN, DITTE ESTERNE E FORNITORE/APPALTATORE • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • INCENDIO • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUNIONE DI COORDINAMENTO • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO • IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE • USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE • PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE • MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL IMPIANTO ELETTRICO 	
<p>AREE ESTERNE</p>			

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



7.4 UP CASACCIA

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • UFFICI • LABORATORI • OFFICINE DI IMPIANTO 	<ul style="list-style-type: none"> • RISCHIO ELETTRICO • PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI • RISCHIO CHIMICO • INCIDENTE STRADALE TRA MEZZI SOGIN, DITTE ESTERNE E FORNITORE/APPALTATORE • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • INCENDIO • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUNIONE DI COORDINAMENTO • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO • IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE • USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE • PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE • MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL IMPIANTO ELETTRICO 	

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



7.5 UP NUCLECO

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • UFFICI • LABORATORI • OFFICINE DI IMPIANTO 	<ul style="list-style-type: none"> • RISCHIO ELETTRICO • PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI • RISCHIO CHIMICO • INCIDENTE STRADALE TRA MEZZI SOGIN, DITTE ESTERNE E FORNITORE/APPALTATORE • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • INCENDIO • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUNIONE DI COORDINAMENTO • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO • IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE • USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE • PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE • MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL IMPIANTO ELETTRICO • PROCEDURE DI SITO PER CASO DI INCENDIO. INFO-FORMAZIONE DEL PERSONALE AAI 	

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7.6 UP GARIGLIANO

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • PORTINERIA • UFFICI • LOCALE TOTAL-BODY • LABORATORI • INFERMERIA • OFFICINA MECCANICA (PARTE UFFICIO) 	<ul style="list-style-type: none"> • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • AFFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA • ELETTROCUZIONE • INCENDIO • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • OBBLIGO DELL'UTILIZZO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, ANTISCIVOLO E ISOLANTI • RISPETTO DELLA VIABILITA' INTERNA E DELLA SEGNALETICA DI CENTRALE • RISPETTO DEI PERCORSI PEDONALI • ATTENERSI ALLE NORME E ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI INTERNE • IN CASO DI EMERGENZA FARE RIFERIMENTO ALLE FIGURE INDICATE (INFORMAZIONE) 	

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7.7 UP TRISAIA

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> UFFICI 	<ul style="list-style-type: none"> URTI, CADUTE A LIVELLO E SCIVOLAMENTO ELETTROCUZIONE RISCHIO BIOLOGICO INCENDIO AMIANTO PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE 	<ul style="list-style-type: none"> NORME DI BUONA TECNICA SEGNALETICA COME DA D.LGS. 81/08 SMI CONTROLLO PERIODICO DEI DPI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON ADDETTO DISINFESTAZIONE E TAGLIO D'ERBA VERIFICA PERIODICA INTEGRITA' AMIANTO, POSA IN OPERA DI IDONEA SEGNALETICA, COMUNICAZIONE ALLA ASL IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI PRESSI DEL MANUFATTO PROCEDURE DI SITO PER CASO DI INCENDIO. INFO-FORMAZIONE DEL PERSONALE AAI 	
<ul style="list-style-type: none"> AREE NON CONTROLLATE ESTERNE 	<ul style="list-style-type: none"> URTI, CADUTE A LIVELLO E SCIVOLAMENTO ELETTROCUZIONE INCENDIO INVESTIMENTO PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE 	<ul style="list-style-type: none"> NORME DI BUONA TECNICA SEGNALETICA COME DA D.LGS. 81/08 SMI CONTROLLO PERIODICO DEI DPI DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON ADDETTO DISINFESTAZIONE E TAGLIO D'ERBA PROCEDURE DI SITO PER CASO DI INCENDIO. INFO-FORMAZIONE DEL PERSONALE AAI 	

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



7.8 UP SALUGGIA

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • PORTINERIA • UFFICI • OFFICINA DELL'IMPIANTO 	<ul style="list-style-type: none"> • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • AFFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA • ELETTROCUZIONE • INCENDIO • AGENTI CHIMICI • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUNIONE DI COORDINAMENTO • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO • IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE • USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE • PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE • MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL • IMPIANTO ELETTRICO 	

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



7.9 UP BOSCO MARENGO

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • UFFICI • LABORATORI • OFFICINE DI IMPIANTO 	<ul style="list-style-type: none"> • RISCHIO ELETTRICO • PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI • RISCHIO CHIMICO • INCIDENTE STRADALE TRA MEZZI SOGIN, DITTE ESTERNE E FORNITORE/APPALTATORE • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • INCENDIO • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI CORRETTI PERCORSI DI TRANSITO-PRESENZA DI INDICAZIONI STRADALI ORIZZONTALI PER I PERCORSI PEDONALI E CARRABILI. • STRISCE ANTISCIVOLAMENTO, LIMITAZIONI FISICHE PER ACCESSI NON AUTORIZZATI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ E DELLE VIE DI TRANSITO, RISPETTO DEI PERCORSI OBBLIGATI PER MEZZI E PEDONI. • L'IMPIANTO ELETTRICO È A NORMA RISPETTO ALLE VIGENTI NORMATIVE; • UTILIZZO DI TUTTI I DPI PER LE LAVORAZIONI SPECIFICHE. PRESENZA DI AREE TENUTE A VERDE NON DELIMITATE E AD ACCESSO LIMITATO • MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE SONO CUSTODITE IN APPOSITI ARMADI. VENGONO FORNITI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OVE NECESSARI. FORMAZIONE E INFORMAZIONE. • SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO, VIE DI FUGA ED ESODO E NORME DI COMPORTAMENTO DISPONIBILE NEI LUOGHI DI LAVORO. L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NORMALMENTE NON È NECESSARIO. FORMAZIONE E INFORMAZIONE. • RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER ORGANIZZARE IL LAVORO. INFORMAZIONE 	

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



		PREVENTIVA DELLA PRESENZA DI ATTIVITÀ O DI CANTIERI NELLE AREE INTERESSATE ALL'INTERVENTO	
--	--	---	--

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



7.10 UP TRINO

Aree di lavoro	Rischi specifici dell'ambiente	Misure di prevenzione, protezione e di emergenza per ridurre i rischi specifici dell'ambiente	Note
<ul style="list-style-type: none"> • PORTINERIA • UFFICI • OFFICINA DELL'IMPIANTO 	<ul style="list-style-type: none"> • CADUTE A LIVELLO • INCIAMPI • SCIVOLAMENTI • URTI/IMPATTI • AFFOLLAMENTO IN CASO DI EMERGENZA • ELETTROCUZIONE • INCENDIO • AGENTI CHIMICI • PUNTIRE DI INSETTI/ALLERGIE • STRESS DERIVANTE DALLA DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 	<ul style="list-style-type: none"> • RIUNIONE DI COORDINAMENTO • INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO • RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' E DELLE VIE DI TRANSITO • IMPIANTO ELETTRICO A NORMA RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E MANUTENUTO SECONDO PRESCRIZIONI DI LEGGE • USO DI DPI SPECIFICI. CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE • PIANO DI EVACUAZIONE, SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDIO, MEZZI DI ESTINZIONE • MANUTENZIONE, A NORMA DI LEGGE, DEL • IMPIANTO ELETTRICO 	

Eventuali altri rischi insiti nelle aree di lavoro, che dovessero evidenziarsi durante il sopralluogo (obbligatorio) da parte dei Fornitori/Appaltatori e/o individuati durante i momenti di cooperazione e coordinamento, saranno indicati con le prescrizioni impartite e le misure di protezione e prevenzione relative nei documenti attinenti alle fasi sopra descritte.

Le planimetrie dei locali interessati all'attività in oggetto saranno disponibili alla consultazione all'atto del sopralluogo.

Si ricorda che le misure di prevenzione e protezione individuate e il rispetto delle procedure sopra citate, consentono di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici negli ambienti di lavoro.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



8. RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE E COSTI PER LA SICUREZZA

Le tabelle di seguito riportate analizzano i seguenti argomenti per le singole Unità Produttive SOGIN:

- valutazione dei rischi dovuti alle interferenze;

UP Sogin SEDE CENTRALE			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
Le attività si svolgeranno nei locali ad uso uffici di Via Marsala 51/C	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • In caso di emergenza è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP della Sede • L'impresa deve fornire in base all'attività da svolgere, personale specializzato • L'impresa deve fornire l'elenco del personale formato alla funzione di Preposto per le attività in oggetto

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



UP Sogin CAORSO			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno della Centrale di Caorso. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in Zona Controllata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito • L'impresa deve fornire in base all'attività da svolgere, personale specializzato • Applicazione del DEPRES (Disposizioni di Prevenzione contro i Rischi da Elettrocuzione Sogin) • L'impresa deve fornire l'elenco del personale formato alla funzione di Preposto per le attività in oggetto • Prescrizioni impartite dal supervisore impianti di Fisica Sanitaria a seguito dell'apertura giornaliera dei Piani di Lavoro

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



UP Sogin SALUGGIA			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno dell'impianto EUREX di Saluggia. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in zona classificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà al personale F/A degli idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



UP Sogin TRINO			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno della Centrale di Trino. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nelle aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in Zona Controllata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito • L'impresa deve fornire in base all'attività da svolgere, personale specializzato • Applicazione del DEPRES (Disposizioni di Prevenzione contro i Rischi da Elettrocuzione Sogin) • L'impresa deve fornire l'elenco del personale formato alla funzione di Preposto per le attività in oggetto • Prescrizioni impartite dal supervisore impianti di Fisica Sanitaria a seguito dell'apertura giornaliera dei Piani di Lavoro

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



UP Sogin TRISAIA			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
Transito di automezzi e carrelli elevatori	<ul style="list-style-type: none"> Investimento Schiacciamento 	<ul style="list-style-type: none"> Aree controllate e non controllate esterne 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura giornaliera dei Permessi di Lavoro. Informazione ai lavoratori della ditta sui comportamenti da adottare in conformità alle procedure interne di Sogin, procedura di accoglimento IT Q 0010. Coordinamento tra i responsabili del contratto (attraverso prescrizioni impartite e verbalizzate nel corso di riunioni periodiche, prescrizioni riportate sui Permessi di Lavoro) al fine di evitare le interferenze.
Manutenzione civile / meccanica / elettrica	<ul style="list-style-type: none"> Elettrocuzione Caduta materiale dall'alto Taglio Urto Cesoimento Rumore Inciampo 	ITREC <ul style="list-style-type: none"> Aree controllate e non controllate esterne Compattazione Rifiuti B.A. Deposito Rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura giornaliera dei Permessi di Lavoro. Informazione ai lavoratori della ditta sui comportamenti da adottare in conformità alle procedure interne di Sogin, procedura di accoglimento IT Q 0010. Coordinamento tra i responsabili del contratto (attraverso prescrizioni impartite e verbalizzate nel corso di riunioni periodiche, prescrizioni riportate sui Permessi di Lavoro) al fine di evitare le interferenze.
Servizio di pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Scivolamento Inciampo 	ITREC <ul style="list-style-type: none"> Deposito Rifiuti Uffici 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura giornaliera dei Permessi di Lavoro. Informazione ai lavoratori della ditta sui comportamenti da adottare in conformità alle procedure interne di Sogin, procedura di accoglimento IT Q 0010. Coordinamento tra i responsabili del contratto (attraverso prescrizioni impartite e verbalizzate nel corso di riunioni periodiche, prescrizioni riportate sui Permessi di Lavoro) al fine di evitare le interferenze.

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin

**ELABORATO
GE SL 00215**

**REVISIONE
00**



UP Sogin CASACCIA

Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno dell'impianto di Casaccia. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in zona classificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà al personale F/A degli idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin

**ELABORATO
GE SL 00215**

**REVISIONE
00**



UP Sogin CASACCIA

Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno dell'impianto di Casaccia. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in zona classificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà al personale F/A degli idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



UP Sogin LATINA			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno della Centrale di Latina.</p> <p>Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in zona classificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà al personale F/A degli idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin

**ELABORATO
GE SL 00215**

**REVISIONE
00**



UP Sogin GARIGLIANO

Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività, che avranno luogo nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portineria • Locale Total Body • Edificio Uffici • Infermeria • Officina Meccanica <p>Potranno interferire con le normali attività svolte dai dipendenti SOGIN e dal personale di ditte Terze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La presenza di automezzi Sogin e di Ditte Terze può comportare il rischio di investimento e urti. • La presenza di ostacoli fissi o temporanei, dovuti al normale svolgersi delle attività, può portare al generarsi accidentale di urti, compressioni e schiacciamenti di parti del corpo, oltre a possibili scivolamenti o cadute a livello. • La contemporaneità di più attività nella medesima area può comportare al generarsi del rischio da rumore, di inalazione di polveri e di possibili irritazioni cutanee. • Interferenze comuni tipiche delle realtà produttive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Portineria • Locale Total Body • Edificio Uffici • Infermeria • Officina Meccanica 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della viabilità interna della Centrale • Divieto assoluto di fumare, di usare fiamme libere o comunque fonti di innesco • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • In caso di emergenza nucleare o incendio è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Utilizzo di idonei DPI • Gli interventi dovranno essere normalmente programmati e concordati con i RSPP.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



UP Sogin BOSCO MARENGO			
Attività lavorative interferenti e FF/AA coinvolti	Fattori di rischio da interferenze	Aree di lavoro interessate	Misure previste per eliminare/ridurre i rischi interferenti e responsabilità per attuazione
<p>Le attività si svolgeranno nei locali uffici e di lavoro (magazzini, officine, laboratori, etc) all'interno dell'impianto di Bosco Marengo. Si prevedono interferenze tra le attività del personale Sogin e quelle del personale delle ditte appaltatrici esterne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di ostacoli fissi/urti, caduta a livello e schiacciamento • Possibili urti accidentali con parti del corpo, scivolamenti, caduta a livello • Interferenza nella aree comuni con altre UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Uffici • Magazzini • Officine • Locali in zona classificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste riunioni di coordinamento delle attività eventualmente interferenti. Possibile diversa organizzazione del lavoro in relazione ai rischi interferenti che si potrebbero presentare durante l'attività • Per le postazioni presenti in zona controllata è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dai Responsabili di sito. Non è comunque prevista per tali attività la classificazione dei lavoratori del Fornitore/Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. Sogin fornirà al personale F/A degli idonei DPI • In caso di emergenza nucleare è richiesto ai lavoratori di seguire le istruzioni e le norme di comportamento che sono state fornite all'atto dell'accoglimento tramite opportuna formazione e informazione • Gli interventi normalmente programmati e concordati con i RSPP di sito

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



- stima dei costi per la sicurezza:

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sede Centrale	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro, le procedure di comportamento e di emergenza interne dell'UP Sogin Sede Centrale. Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili interferenze. Presidi di sicurezza specifici per l'attività prevista.	Ore	1	1	33,50	33,50
		Ore	1	1	28,22	28,22
TOTALE						€ 61,72

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Garigliano	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro, le procedure di comportamento e di emergenza interne dell'UP Sogin Garigliano. Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili interferenze. Presidi di sicurezza specifici per l'attività prevista.	Ore	1	2	33,50	67,00
		Ore	0	0	28,22	0,00
TOTALE						€ 67,00

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Caorso	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro e sulle procedure di emergenza applicabili in sito. (Procedura interna n° 145 per l'accoglimento del personale esterno)	Ore	2	2	33,50	134,00
	Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili interferenze.	Ore	1	2	28,22	56,44
TOTALE						€ 190,44

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Casaccia	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro, le procedure di comportamento e di emergenza interne dell'UP Sogin.	Ore	1	1	33,50	33,50
	Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili intrferenze.	Ore	1	1	28,22	28,22
TOTALE						€ 61,72

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Trisaia	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro e sulle procedure di emergenza applicabili in sito. (Procedura interna IT Q 00010 per l'accoglimento del personale esterno)	Ore	1	1	33,50	33,50
TOTALE						€ 33,50

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin

**ELABORATO
GE SL 00215**

**REVISIONE
00**



Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Saluggia	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro, le procedure di comportamento e di emergenza interne dell'UP Sogin.	Ore	2	1	33,50	67,00
	Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili interferenze. Presidi di sicurezza specifici per l'attività prevista.	Ore	0	0	28,22	0,00
TOTALE						€ 67,00

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Latina	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro, le procedure di comportamento e di emergenza interne dell'UP Sogin.	Ore	1	1	33,50	33,50
	Riunioni di coordinamento per la pianificazione dell'attività al fine di eliminare e/o ridurre le possibili interferenze. Presidi di sicurezza specifici per l'attività prevista.	Ore	1	1	28,22	28,22
TOTALE						€ 61,72

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Bosco Marengo	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro. Informazioni sulle procedure di emergenza applicabili in sito	Ore	1	2	33,50	67,00
	Riunioni di coordinamento per la programmazione delle attività (con altre funzioni di Sito)	Ore	0	0	28,22	0,00
TOTALE						€ 67,00

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito di Trino	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro. Informazioni sulle procedure di emergenza applicabili in sito	Ore	1	2	33,50	67,00
	Riunioni di coordinamento per la programmazione delle attività (con altre funzioni di Sito)	Ore	1	2	28,22	56,44
TOTALE						€ 123,44

Sito	Descrizione	UM	Ore	Quantità	Prezzo €/h	Importo €
UP Sogin – Sito Nucleco	Informazioni ai lavoratori sui rischi presenti nelle aree di lavoro. Informazioni sulle procedure di emergenza applicabili in sito	Ore	1	2	33,50	67,00
	Riunioni di coordinamento per la programmazione delle attività (con altre funzioni di Sito)	Ore	1	2	28,22	56,44
TOTALE						€ 123,44

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



RIASSUNTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA	IMPORTO €
UP Sogin – Sito di Latina	61,72
UP Sogin – Sito di Caorso	190,44
UP Sogin – Sito di Trisaia	33,50
UP Sogin – Sito di Garigliano	67,00
UP Sogin – Sito di Casaccia	61,72
UP Sogin – Sito di Trino	123,44
UP Sogin – Sito di Bosco Marengo	67,00
UP Sogin – Saluggia	67,00
UP Sogin – Sede Centrale	61,72
UP Nucleo	123,44
TOTALE €	856,98

Le voci sopra riportate, le unità di misura e i relativi prezzi, ad eccezione di quelle a corpo che sono state individuate attraverso indagini di mercato dall'UP di pertinenza, sono estratti dal Prezziario "I costi della sicurezza, Aggiornamento 2012, Normativa e Applicazione" edito da: Edilizia e Sicurezza, Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia. Tali costi sono esaustivi anche per i subappaltatori/subfornitori, professionisti e quanti altri interverranno nelle attività per conto dell'Impresa/Fornitore principale firmatario del contratto.

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



L'impresa/Fornitore aggiudicatario deve dare evidenza dei costi della sicurezza nei contratti di Subappalto/Subfornitura o altro, dandone riscontro alla Sogin.

Il totale delle voci sopra riportate riguardanti i costi della sicurezza corrisponde a **€ 856,98** (euro ottocentocinquantasei/98) che il DL/C Sogin riconosce per l'organizzazione della sicurezza nelle aree di lavoro richiesta contrattualmente all'impresa stessa.

I costi così come sopra indicati, non sono soggetti a ribassi, e si intendono accettati integralmente dall'impresa assegnataria se non espressamente comunicato in fase di gara.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



9. NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

Nel seguito si riportano i principali obblighi e norme di disciplina che il personale del FF/AA deve osservare. Si ricorda in particolare che il personale del FF/AA deve essere munito di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro (art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008).

9.1 OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

- Il FF/AA coopera con il committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; essi coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte;
- eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori qualora rilevate da Sogin sono segnalate al FF/AA; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, Sogin dispone la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti sono attuati in accordo con il FF/AA;
- il FF/AA è tenuto a segnalare a Sogin gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori ai propri dipendenti, mediante consegna di copia della denuncia inviata all'INAIL, e gli esiti successivi;
- il FF/AA deve mantenere aggiornata per l'intera durata del contratto la documentazione di legge richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva DURC);
- Nel caso, da ritenersi del tutto eccezionale e da valutare con attenzione, Sogin ceda in comodato d'uso gratuito al FF/AA attrezzature e/o mezzi, deve essere redatto un "Contratto di Comodato", mediante il modulo 1, nel seguito riportato.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



9.2 NORME DI DISCIPLINA INTERNA

- Il personale del FF/AA è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all'interno dell'Impianto;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari propri del FF/AA è a cura dello stesso;
- il personale del FF/AA deve osservare rigorosamente le prescrizioni previste nel sito per l'ingresso e la circolazione dei mezzi e delle persone;
- le attività devono essere svolte nel rispetto dell'orario di lavoro Sogin; eventuali variazioni devono essere concordate preventivamente;
- i cartelli triangolare nero su fondo giallo e/o l'indicazione Zona Controllata, posto su alcune aree dell'impianto, indica la presenza del rischio da radiazioni ionizzanti; l'accesso alla Zona Controllata è regolamentato ed è soggetto ad autorizzazione da parte del personale addetto Sogin.

9.3 OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti riportati nei cartelli monitori presenti;
- non accedere senza autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- recintare la zona di lavoro o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- non compiere operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone e degli impianti;

<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin</p>	<p>ELABORATO GE SL 00215</p> <p>REVISIONE 00</p>
---	--



- a lavori ultimati, si deve lasciare le zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e priva di situazioni di pericolo;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti;
- non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; non transitare sotto carichi sospesi;
- segnalare immediatamente condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- attenersi alle prescrizioni Sogin nel caso si verificassero situazioni di anormalità, quali incendio, infortunio, evacuazione ed emergenze in genere, prescrizioni che Sogin fornirà, anche in maniera documentale.

9.4 RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Sulla base delle procedure relative all'ingresso e circolazione in Centrale/Impianto e alla gestione dell'emergenza, le persone qualificate di SOGIN daranno informativa al personale del FF/AA, con particolare attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

L'accesso agli edifici deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori di volta in volta assegnati.

In caso d'incendio, viene diramato il seguente annuncio: "ATTENZIONE A TUTTO IL PERSONALE: INCENDIO NEL LOCALE/ZONA", seguito dall'attivazione sul sistema interfonico.

Il personale della Ditta dovrà immediatamente abbandonare le aree di lavoro e recarsi presso la Portineria.

In caso di emergenza, viene annunciato "ALLARME EMERGENZA LOCALE", seguito da un segnale acustico. Il personale della Ditta dovrà immediatamente abbandonare le aree di lavoro e recarsi presso il CENTRO RACCOLTA.

D.U.V.R.I.	ELABORATO GE SL 00215
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e stima oneri della sicurezza associati al servizio di HELP DESK in tutte le UP Sogin	REVISIONE 00



In caso di emergenza nucleare viene annunciato “ALLARME EMERGENZA GENERALE”, seguito da un segnale acustico, il personale dovrà immediatamente abbandonare la portineria o le aree di lavoro e recarsi presso il CENTRO DI RACCOLTA. Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza del Sito e le procedure antincendio saranno oggetto dei corsi di Formazione informazione a cui dovranno sottoporsi i lavoratori prima dell’inizio delle attività.