

Informazioni e/o chiarimenti di gara aggiornati al 14/09/2017

Riferimento

Bando di gara pubblicato su
GURI n. 87 del 31/07/2017

ID GARA: C0487S17 – CIG: 71453143A5

Procedura aperta per l'appalto di un Ordine Quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente: valutazioni ambientali per le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile.

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo i chiarimenti di seguito indicati:

Il termine di ricezione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del giorno 05/10/2017.

La prima seduta pubblica si terrà alle ore 10:30 del giorno 09/10/2017.

I chiarimenti potranno essere proposti entro le ore 12:00 del giorno 22/09/2017.

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro il giorno 29/09/2017.

QUESITO n. 20

Con la presente la scrivente società chiede se, ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, l'iscrizione alla White List esoneri l'impresa dalla presentazione del modello 3 "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" per tutti i soggetti che ricoprono le cariche dell'80 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

La scrivente, vista la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché l'entità delle medesime, chiede inoltre se la presentazione delle offerte prevista per il giorno 20 Settembre 2017, possa essere differita di giorni 15.

CHIARIMENTO n. 20

La prova dell'effettiva iscrizione alla White List esonera dalla presentazione del modello 3, a tal fine non è quindi sufficiente la sola "richiesta di iscrizione".
Si dà risposta affermativa.

QUESITO n. 21

Con riferimento alla gara in oggetto, allo scopo di poter predisporre un'offerta tecnica congrua ed esaustiva rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, con la presente si richiede una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

CHIARIMENTO n. 21

Si dà risposta affermativa.

QUESITO n. 22

Abbiamo visto i chiarimenti pubblicati in data 08/09/2017. Ringraziamo per le precisazioni. Abbiamo però bisogno di un chiarimento circa essi. La risposta al quesito, lettera a) parla di Scheda Analisi Prezzi 1 SAP 1. Non troviamo tra la documentazione di gara tale scheda, che dettaglierebbe i parametri analitici da quotare con riferimento al punto 2.1.4 del modulo di offerta. Dove è possibile trovare questa scheda? E' possibile che sia da voi caricata sul vs. sito nella documentazione di gara?

CHIARIMENTO n. 22

La scheda in questione è stata pubblicata sul sito Sogin.

QUESITO n. 23

Con riferimento alla presente procedura descritta in oggetto, si richiede la possibilità di prorogare la scadenza della presentazione delle offerte di almeno 10 giorni.

CHIARIMENTO n. 23

Si dà risposta affermativa.

QUESITO n. 24

Con riferimento alla lettera c) art. 9 del Disciplinare di Gara, relativamente ai servizi espletati negli ultimi dieci anni, si chiede di chiarire che cosa si intende con "non frazionabile/i".

CHIARIMENTO n. 24

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria i cosiddetti «servizi di punta» non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti. Ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

QUESITO n. 25

Con riferimento alla voce 2.1.2 del Modulo d'Offerta quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente si chiede di sapere se con "sonda cingolata con braccio" si intende una macchina perforatrice (sonda geognostica) per l'esecuzione di sondaggi/carotaggi a conservazione di nucleo o a distruzione oppure un escavatore con braccio meccanico per l'esecuzione di saggi o altro ancora.

CHIARIMENTO n. 25

Si tratta di una sonda cingolata per perforazioni.

QUESITO n. 26

Con riferimento al quesito di cui al punto 2), qualora con la voce 2.1.2 si intendesse una sonda geognostica per la realizzazione di sondaggi/piezometri per il campionamento di terreni/acque di falda, considerato che la contabilizzazione mediante nolo a caldo non è quella tipicamente utilizzata per le perforazioni ambientali mentre lo è quella a misura, si chiede di sapere quale attività specifiche sono previste onde poter formulare una quotazione così come richiesta tenendo conto che non sono previsti compensi specifici per:

- a. trasporto attrezzature, personale e materiali;
- b. il posizionamento della sonda sui punti di perforazione (voce da utilizzarsi soprattutto per postazioni di sondaggio distanti tra di loro più di 50 metri nell'ambito dello stesso sito d'indagine);
- c. il tipo di perforazione (a carotaggio continuo, a distruzione, a secco, con l'utilizzo di fluidi di perforazione, con doppio carotiere in caso di terreni lapidei, uso di corona diamantata, ecc.);
- d. l'uso di rivestimenti provvisori (per il sostegno del foro, per l'isolamento di eventuali falde acquifere sovrapposte, per l'installazione di piezometri, ecc.);
- e. la fornitura di cassette catalogatrici per la conservazione delle carote di sondaggio;
- f. l'eventuale chiusura dei fori di sondaggio;
- g. l'eventuale allestimento di piezometri di monitoraggio (materiale e diametro del tubo, profondità);
- h. l'eventuale installazione di pozzetti o cappellotti metallici di protezione dei piezometri.

CHIARIMENTO n. 26

Tutti i materiali di consumo necessari per l'erogazione del servizio sono da comprendere nelle voci noleggio a caldo.

La gestione dei terreni e/o rifiuti derivanti dalle attività di perforazione sono in carico al Fornitore.

Il costo del personale deve essere inserito nella voce 2.2 "Manodopera specializzata" del Modulo d'offerta economica.

QUESITO n. 27

Con riferimento al par. 3.5 della specifica d'acquisizione, si chiede quali indagini debbano essere considerate con "geotecnica di cantiere" (prove penetrometriche, prelievo di campioni indisturbati, prove SPT, ecc.) e con quali voci debbano essere quotate.

CHIARIMENTO n. 27

Tali indagini non sono previste e quindi non devono essere quotate.

QUESITO n. 28

Con riferimento alla voce 2.1.2 del Modulo d'Offerta quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente si chiede di sapere come debbano essere gestiti i materiali di risulta delle perforazioni, in particolare per il materiale non destinato ad essere eventualmente conservato nelle cassette catalogatrici (es. asfalto, cemento, terreno in eccesso).

CHIARIMENTO n. 28

La gestione del materiale di risulta delle perforazioni, in particolare il materiale non destinato ad essere eventualmente conservato nelle cassette catalogatrici (es. asfalto, cemento, terreno in eccesso), sarà a carico del Fornitore, nel rispetto della normativa.

QUESITO n. 29

Con riferimento alla voce 2.1.3 del Modulo d'Offerta quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente si chiede di sapere se l'attività si riferisce allo spurgo/sviluppo di nuova realizzazione o alla rigenerazione di piezometri esistenti o, infine, sia invece relativa allo spurgo preliminare al campionamento delle acque sotterranee, tenuto conto che nella voce 2.1.4 è già previsto lo spurgo utile al campionamento delle acque sotterranee;

CHIARIMENTO n. 29

La voce 2.1.3. del Modulo di offerta si riferisce allo spurgo/sviluppo di nuova realizzazione o rigenerazione di piezometri esistenti.

QUESITO n. 30

Con riferimento alla voce 2.1.4 del Modulo d'Offerta quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente si chiede di sapere se con "*gestione delle acque di spurgo*" si debba intendere la gestione come rifiuto delle acque di spurgo e che sia dunque in carico all'appaltatore la caratterizzazione, il conferimento e il trattamento in impianto autorizzato ai sensi di legge delle acque di spurgo stesse.

CHIARIMENTO n. 30

Si dà risposta affermativa, tutte le attività sopradescritte possono essere quotate nella Scheda analisi prezzi pubblicata sul sito Sogin.it.

QUESITO n. 31

Con riferimento alla voce 2.1.4 del Modulo d'Offerta quadro per servizi di ingegneria dell'ambiente, nel caso in cui la gestione delle acque di spurgo come rifiuto sia in carico all'Appaltatore, si chiede di sapere quali siano le procedure di spurgo e i volumi attesi in base alle caratteristiche dimensionali dei piezometri da spurgare, onde poter correttamente valutare i costi relativi allo smaltimento dei volumi prodotti.

CHIARIMENTO n. 31

Si può far riferimento alla Scheda analisi prezzi. A titolo di esempio si può considerare un piezometro di 20 metri e 4 pollici di diametro.

QUESITO n. 32

Qualora la gestione delle acque di spurgo sia a carico dell'appaltatore, vista la notevole differenza di costi, dette acque dovranno essere gestite come rifiuto speciale pericoloso o non pericoloso?

CHIARIMENTO n. 32

La gestione delle acque di spurgo dovranno essere gestite come rifiuto pericoloso (vedasi Scheda analisi prezzi).

QUESITO n. 33

Al paragrafo 3.5 della specifica tecnica per le *"campagne di indagini ambientali in campo attraverso campionamento di terreni, acque di falda ed acque superficiali e successive analisi chimico-fisiche di laboratorio, anche mediante fornitura da parte di terzi"*, si specifica *"Il protocollo analitico e gli specifici criteri verranno di volta in volta esplicitati da Sogin nelle schede di attivazione dei servizi richiesti"*. Si chiede, al fine di rendere confrontabili le varie offerte, se possibile, di avere ulteriori specifiche in merito ai parametri chimici da analizzare al fine di quotare in maniera idonea la voce 2.1.4 del Modulo d'Offerta; Con riferimento alla voce 2.1.4 del Modulo d'Offerta va quotato un prelievo per ogni piezometro (n. 30)?

CHIARIMENTO n. 33

Si può far riferimento alla Scheda analisi prezzi.

Si dà risposta affermativa: va quotato un prelievo per ogni piezometro.

QUESITO n. 34

Con riferimento alle voci di cui nel par. 2.3 *"Analisi chimiche"* del Modulo d'offerta non è presente una voce per la determinazione di parametri analitici come da D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V, all. 5, tabella 2 (acque sotterranee). Si chiedi quindi conferma che quest'ultime vadano quotate nell'ambito della voce 2.1.4. del Modulo d'Offerta e che la voce 2.3.3 si riferisca unicamente alla determinazione dei parametri di cui nella Tabella 3, All. 5, Parte Terza, D.Lgs. 152/06.

In riferimento all'art. 6 comma 2 lettera B) una risorsa può coprire più profili (es. biologo ed esperto GIS) o è necessario utilizzare nominativi diversi per ciascun profilo ai fini della valutazione?

CHIARIMENTO n. 34

Si conferma. La voce 2.3.3 si riferisce alla determinazione dei parametri analitici come da D.Lgs. 152/2006 Parte III, all. 5, tabella 3 (scarico in acque superficiali).

Una risorsa può coprire più ruoli, ma ai fini della valutazione sarà attribuito un punteggio maggiore in base alla numerosità dei CV presentati, come peraltro precisato nella tabella di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) del Disciplinare di gara.

QUESITO n. 35

In riferimento all'art. 6 comma 2 lettera B) il numero dei tecnici minimi (2) e massimi (4) sembra riferito al solo profilo di tecnico competente in rilievi topografici e degli agenti fisici dell'atmosfera, alle altre figure di tecnici richiesti nella Specifica tecnica (es. Tecnico competente nelle attività di campionamento terreni, acque di falda e superficiali) non verrà attribuito il criterio di valutazione *"numerosità"*? Verrà attribuito solo il criterio del *"pregio tecnico"*?

CHIARIMENTO n. 35

Si tratta di un refuso, il numero di tecnici è riferito a tutti i profili tecnici richiesti in gara.

QUESITO n. 36

In riferimento alla specifica tecnica (paragrafo 5), si chiede se l'iscrizione all'Ordine degli Architetti P.P.C. sia condizione sufficiente per l'inserimento di una figura con il profilo tecnico "architetto" junior/senior (ad es. professionista iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, laureato in Scienze Ambientali [laurea triennale] e in Fisiografia del territorio ed ecologia del paesaggio [laurea specialistica])?

CHIARIMENTO n. 36

Il profilo tecnico "architetto junior" deve essere in possesso di laurea quinquennale/specialistica, deve avere almeno 3 anni di esperienza e non deve necessariamente essere iscritto all'ordine degli architetti. Il profilo tecnico "architetto senior" deve essere in possesso di laurea quinquennale/specialistica, deve avere almeno 10 anni di esperienza e deve necessariamente essere iscritto all'ordine degli architetti, sezione A. Quindi il professionista citato nell'esempio, se iscritto alla sezione A dell'ordine e se con 10 anni di esperienza, può essere considerato "architetto senior"; se invece non fosse iscritto all'ordine ma avesse 3 anni di esperienza può essere considerato "architetto junior".

QUESITO n. 37

Con riferimento all'Art. 6 Punto 2. lett. B) del Disciplinare Tecnico in cui si scrive "saranno valutati i CVs del personale in organico al fornitore con tipologia di contratto previste dalla normativa vigente" e alla vostra risposta alla richiesta di chiarimento n. 9 di cui al documento "informazioni e/o documenti di gara aggiornati al 08/09/2017", si richiede di precisare se possano essere presi in considerazione "contratti di collaborazione/consulenza", stante che tale tipologia di rapporto contrattuale caratterizza abitualmente i rapporti tra liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi e tra questi e società richiedenti prestazioni professionali?

CHIARIMENTO n. 37

Si dà risposta affermativa, possono essere presi in considerazione "contratti di collaborazione/consulenza".

QUESITO n. 38

Con riferimento alla vostra risposta alla richiesta di chiarimento n. 1 di cui al documento "informazioni e/o documenti di gara aggiornati al 08/09/2017", si richiede di precisare se la presenza di un documentazione attestante l'applicazione di un sistema di gestione della qualità (Manuale della qualità, Procedure, Politica della qualità, etc.) può essere considerato come attestazione relativa all'impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della Norma UNI EN ISO 9001.

CHIARIMENTO n. 38

Si dà risposta negativa.



QUESITO n. 39

Vi chiediamo di specificare quale sono le analisi chimiche richieste per la voce previste nel computo metrico "Determinazione di sostanze sospese su acque di trattamento foglie".

CHIARIMENTO n. 39

Si tratta dei solidi sospesi totali.

QUESITO n. 40

Nella voce da computo metrico "Determinazione su terreno dei parametri analitici come da D.Lgs. 152/06 Parte Quarta – Titolo V - All. 5 - Tabella 1" è inclusa la determinazione delle Diossine?

CHIARIMENTO n. 40

Sono comprese Diossine e Furani (sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) e PCB)

QUESITO n. 41

Nel caso in cui si partecipi in RTI, e si voglia subappaltare un'attività, occorre che la stessa venga indicata sia dalla mandataria che mandante nel proprio modello A1?

CHIARIMENTO n. 41

Si dà risposta negativa: almeno dalla mandataria. In caso di RTI va comunque debitamente compilato e sottoscritto in forma congiunta il modello P2 come indicato all'art. 11 comma 7 lett. b) del Disciplinare di gara.

QUESITO n. 42

Nel caso in cui si partecipi in RTI, è sufficiente che i servizi attinenti l'oggetto del disciplinare ed i due servizi di punta (art. 9, comma 1b e 1c) siano posseduti dalla sola mandataria?

CHIARIMENTO n. 42

L'Art. 9 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" deve intendersi integralmente sostituito come di seguito:

1. Saranno ammessi alla gara a pena di esclusione i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) che risultino in possesso a pena di esclusione, di un fatturato globale per i servizi espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad € 1.125.993,20, vale a dire, almeno pari a due volte l'importo posto a base di gara;

Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato globale aziendale è motivato dalla particolarità, entità economica e criticità delle prestazioni in questione, che devono garantire essenziali condizioni di tempestività e sicurezza affinché Sogin, senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, possa efficacemente perseguire le proprie attività istituzionali;

b) che risultino in possesso a pena di esclusione, di un fatturato per i servizi attinenti all'oggetto del presente disciplinare, espletati negli ultimi dieci esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad € 562.996,60 vale a dire, almeno pari all'importo posto a base di gara;

Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato specifico aziendale è motivato dalla particolarità, entità economica e criticità delle prestazioni in questione, che devono garantire essenziali condizioni di tempestività e sicurezza affinché Sogin, senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, possa efficacemente perseguire le proprie attività istituzionali;

c) aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della presente lettera di richiesta d'offerta, due servizi (c.d. "servizio/i di punta", non frazionabile/i) relativi alle prestazioni attinenti all'oggetto del presente disciplinare, per un importo globale almeno pari ad € 225.198,64, vale a dire, a 0,40 volte dell'importo a base d'asta; tra i servizi espletati sono inclusi in particolare anche ordini quadro attinenti all'oggetto del presente disciplinare;

Nota: (i) per ogni singolo contratto eseguito i concorrenti dovranno fornire la descrizione dettagliata dell'oggetto, importo, data e committente; (ii) le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel periodo indicato ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo criterio saranno valutate le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento;

d) che risultino in possesso, a pena di esclusione, della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto dell'appalto.

I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo (1 comma, lett. b) e c), sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data del presente disciplinare, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per il requisito di cui al presente articolo (1 comma, lett. a) - "fatturato globale" si fa riferimento ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni per i quali risulti effettuato, alla data del presente disciplinare, il deposito del relativo bilancio.

2. In caso raggruppamento (più brevemente anche RTI), la Capogruppo deve possedere i requisiti di cui all'art. 9 comma 1, lett. a), b) (FATTURATO GLOBALE - SPECIFICO) nella misura minima del 40%. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito (40%) e comunque lo stesso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Il resto dei requisiti (FATTURATO GLOBALE - SPECIFICO) possono essere liberamente ripartiti all'interno della riunione temporanea, pur tuttavia vi deve essere, a pena di esclusione, una perfetta corrispondenza tra le quote di partecipazione all'RTI e le quote di qualificazione. L'RTI, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti di cui al citato comma.

Il requisito di cui all'art. 9 comma 1 lett. c) (SERVIZI DI PUNTA) del Disciplinare, non è frazionabile e dovrà essere posseduto per intero dalla Capogruppo o da uno dei Mandanti.

3. In caso raggruppamento (più brevemente anche RTI), la certificazione UNI EN ISO 9001 di cui al comma 1 lett. d) deve essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

QUESITO n. 43

In merito alla figura dell' Ingegnere "Senior" si chiede se la stessa può essere ricoperta da un Ing. chimico o da un Chimico, anziché Ingegnere Ambientale come indicato nella specifica tecnica

CHIARIMENTO n. 43

Si dà risposta affermativa, pur tuttavia è necessario che sia provata l'effettiva attività lavorativa in campo ambientale.

QUESITO n. 44

Con riferimento all'art. 10 comma 10 del disciplinare di gara, si richiede conferma che per l'esecuzione dei lavori sia necessario avere solo le seguenti polizze assicurative: Garanzia assicurativa del progettista ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo pari a EUR 1.000.000. Si chiede pertanto conferma dell'esclusione dall'oggetto del bando di gara di cui sopra la stipula di una polizza CAR (Contractor's All Risk).

CHIARIMENTO n. 44

Vedasi a tal proposito chiarimento n. 14 dell'08.09.2017. La garanzia CAR è esclusa.

QUESITO n. 45

Si fa notare che le uniche analisi di cui è richiesta una quotazione sono quelle specificate alla voce 2.3.3 che fa riferimento alla tabella 3 dell'Al 3 della parte III del D.Lgs. 152/06 (acque di scarico). Non compare nel modulo di offerta una voce per l'analisi chimica delle acque sotterranee, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta - titolo V All. 5 Tabella 2. Viene confermato che queste analisi non sono richieste?

CHIARIMENTO n. 45

Quanto previsto alla voce 2.3.3 è corretto. Per la voce per l'analisi chimica delle acque sotterranee si può far riferimento alla Scheda analisi prezzi.

Il Responsabile
del procedimento in fase di affidamento

Avv. Mirko NESI