

**DETERMINA A CONTRARRE**  
**RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI E APPALTI**

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di laboratorio della Perkin Elmer della centrale del Garigliano.

**ID Gara:** C0555S17  
**CIG:** Z991FB5DB2  
**RDA:** 1030024948  
**CPV:** 50411000-9

**PREMESSO**

che la procedura per l'affidamento del fabbisogno di cui in oggetto, richiesto dalla centrale nucleare del Garigliano con la RDA n. 1030024948 del 11/07/2017, si è conclusa in data 02/08/2017;

**CONSIDERATO**

- che il laboratorio chimico e radiochimico della centrale del Garigliano hanno in dotazione tre spettrometri ed uno scintillatore liquido, forniti dalla società Perkin Elmer S.r.l. e utilizzati per l'esecuzione di analisi previste dalle Prescrizioni Tecniche, nonché dai progetti di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività di smantellamento dell'impianto;
- che in passato, a fronte di procedura con indizione di gara per l'affidamento del medesimo servizio di manutenzione (ID C0354S16), non è pervenuta alcuna offerta per il Lotto di interesse (16-S);
- che è indispensabile garantire la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche svolte con i suddetti strumenti, mediante un servizio di assistenza e manutenzione da effettuare con continuità nel tempo;
- che gli spettrometri in parola, come segnalato dall'Unità Richiedente, sono prodotti dalla ditta Perkin Elmer e per tale motivo si ritiene idonea a svolgere il servizio con un elevato livello di affidabilità e sicurezza per la specifica conoscenza della strumentazione da parte dei suoi tecnici;
- che la suddetta impresa ha già svolto in passato attività analoghe con piena soddisfazione del committente e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

**DETERMINA**

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari  
 settori speciali

**2) Procedura di gara:**

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

/EM

Funzione Acquisti e Appalti

Area Rapporti Intracompany e Approvvigionamenti Semplificati

- ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
  
- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
  - comma ..... lett. ....)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
  - comma ..... lett. ....)
- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

**3) Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
- Servizi
- Forniture

**4) Categorie SOA: N.A.**

- Prevalente OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)

**5) Importo stimato: Euro 39.996,00, IVA esclusa**

- a corpo
- a misura

di cui Euro 105,00, IVA esclusa, per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza ed Euro \_\_\_\_\_ per eventuale proroga

**6) Durata: Un (1) anno dalla data di perfezionamento del contratto**

**6a) Proroga: N.A.**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

**7) Luogo di esecuzione: SOGIN S.p.A. -Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, Strada Statale Appia, Km 160,400 - 81030 San Castrese di Sessa Aurunca (Caserta)**

8) **Criterio di aggiudicazione:**

offerta economicamente più vantaggiosa:

**Punteggio Tecnico:** \_\_\_\_\_ %

**Punteggio Economico:** \_\_\_\_\_ %

minor prezzo

9b) **Motivazione:** Il servizio in oggetto presenta "caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato"

9) **Lotti:**

\_\_\_\_\_ lotti

Lotto unico e indivisibile - **Motivazione:** Servizio non divisibile

10) **Elenco operatori economici (come da allegato)**

**da affidamento diretto:** Perkin Elmer Italia S.p.A., Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano, Partita IVA 00742090152

**da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)**

**da indagini di mercato**

11) **Garanzia Provisoria:**

0%

1%

2%

3%

4%

12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** N.A.

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Alessandro Susini

14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Fabrizio Scolamacchia

15) **Progettista:** N.A.

16) **Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto:** Marianna Ledda

Roma, 12 SET 2017

IL DIRETTORE  
Acquisti e Appalti  
Avv. Roberto Poppi

ALLEGATO 2 al VADEMECUM GR RS 01239

### NOTA GIUSTIFICATIVA

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di laboratorio della Perkin Elmer della Centrale del Garigliano

#### PREMESSO

CHE il laboratorio chimico e radiochimico della Centrale S.O.G.I.N. del Garigliano ha in dotazione strumenti forniti dalla Ditta Perkin Elmer finalizzati alla caratterizzazione chimica e radiochimica di materiali provenienti da sistemi e componenti degli impianti di Centrale;

CHE nella gara ID C0354S16 relativa al "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria biennale della strumentazione delle sezioni di chimica e fisica sanitaria presso i siti di S.O.G.I.N. S.p.A." il Lotto 16-S è andato deserto;

CHE si rende necessario garantire la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche svolte con tali sistemi di misura;

CHE gli interventi di manutenzione sui sistemi suddetti, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno siano resi dal personale della ditta produttrice che possiede competenze specifiche circa le caratteristiche tecniche della strumentazione e dei relativi sistemi di interfaccia;


#### SI CHIEDE

DI **AFFIDARE** il servizio in oggetto alla Ditta **Perkin Elmer Italia S.P.A.**, Viale dell'Innovazione 3 (MI) - 20126, Tel: 800906642, Fax: 800780311

la quale Ditta, in qualità di produttrice dei suddetti sistemi, è altresì la più adatta ad effettuare gli interventi di manutenzione richiesti.

Importo presunto del servizio è pari a € 39.996,00, così come descritto nella Stima d'ufficio GR RS 01237.

Data e firma Unità Richiedente



Data e firma Responsabile Disattivazione

