

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 01</i>
SL ES 01737 ETQ-00042514	A	VS - Valutazione dei rischi	SLV - Sicurezza sul Lavoro	Data 19/04/2017
Centrale / Impianto:	Saluggia - Esercizio dell'impianto			
Titolo Elaborato:	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze relativa al Contratto di Consulenza Edilizia inerenti al Sito Sogin di Saluggia.			
rev.01				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
.....				
.....				
DIM-SAL De Mori V.	DIM-SAL Guion E.	DIM-SAL De Luca G.	DIM-SAL Paiola M.	DIM-SAL Gili M.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Gili M.

Pubblico

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
---	---



I N D I C E

1	SCOPO ED APPLICABILITÀ	3
2	DOCUMENTO INFORMATIVO DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL PERSONALE DEL F/A	3
2.1	PREMESSA	3
3	FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO	4
4	NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL SITO SOGIN	7
4.1	OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE	7
4.2	NORME DI DISCIPLINA INTERNA	8
5	OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	9
5.1	RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	10
6	FIGURE DI RIFERIMENTO SOGIN	11
7	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	12
8	ALLEGATI	13

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	2

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO</p> <p>SL ES 01737</p> <p>REVISIONE</p> <p><i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	---



1 SCOPO ED APPLICABILITÀ

Lo scopo del presente documento è definire le modalità e le responsabilità per l’attuazione delle disposizioni applicative per i contratti d’appalto, di lavori, di servizi e di forniture in materia di sicurezza sul lavoro, relative ad attività che richiedono l’impiego d’imprese esterne o lavoratori autonomi, nel seguito definiti anche F/A, ricadenti nell’ambito d’applicazione dell’articolo n. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il «cantiere», ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, è disciplinato dal TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ed, in particolare, i lavori edili o di ingegneria civile sono elencati nell'allegato X.

L’art. 96 comma 2 specifica che l’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3, quindi sostituiscono la redazione del DUVRI.

Quanto riportato nel presente documento non è applicabile alle lavorazioni ricadenti nel titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. “Cantieri Temporanei o Mobili”. Per tali attività l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono riportati nel documento “Piano Sicurezza e Coordinamento”.

2 DOCUMENTO INFORMATIVO DEI RISCHI E OBBLIGHI DEL PERSONALE DEL F/A

2.1 PREMESSA

Il presente documento, redatto a fronte dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008, è parte integrante della richiesta di offerta SOGIN relativa all’attività di:

Servizio per consulenza edilizia e topografica come riportato nel Capitolato Tecnico di Appalto/Specificazione di Acquisizione documento SOGIN:

SL ES 01104 Rev. 02.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	3

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



Il documento ha lo scopo di fornire al F/A:

- a) Informazioni inerenti i rischi specifici presenti nelle aree dove devono essere eseguite le attività;
- b) Informazioni circa gli obblighi del personale del F/A.

3 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL'AREA DI LAVORO

La tabella seguente riporta, per le attività oggetto dell'appalto, la descrizione delle aree di lavoro, i fattori di rischio di area e le misure di prevenzione e di emergenza previste/attuare da SOGIN, come indicato dall'art. n. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	4

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

**DOCUMENTO UNICO
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI**

Servizio per consulenza edilizia e topografica
Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX
Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX
Sito SOGIN di Saluggia

**ELABORATO
SL ES 01737**

REVISIONE
vedere pagina di guardia



**SOGIN - IMPIANTO EUREX
VALUTAZIONE RISCHI DI AREA PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA EDILIZIA E TOPOGRAFICA
PRESSO IL SITO SOGIN DI SALUGGIA**

AREE DI LAVORO SOGIN	FATTORI DI RISCHIO E RISCHI ASSOCIATI AREA DI LAVORO	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DEFINITE DA SOGIN
Edifici ed aree esterne/interne del Sito Sogin Impianto EUREX di Saluggia	<i>Elettrocuzione</i>	Formazione e informazione Impianto ed attrezzature elettriche a norma Verifiche periodiche dell'impianto elettrico
	<i>Punture di insetti</i>	Informazione Presenza di infermeria presidiata (disponibilità adrenalina) Disinfestazione periodica
	<i>Investimento</i>	Segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali Segnaletica verticale per gli automezzi in transito all'interno del sito Rispetto limiti di velocità
	<i>Incendio</i>	Impianto elettrico e attrezzature a norma Verifiche periodiche dell'impianto elettrico Manutenzione impianto e attrezzature antincendio Manutenzione impianto rilevazione incendi Effettuazione delle prove di evacuazione Formazione della squadra antincendio Validità del CPI e relativi allegati
	<i>Microclima termico</i>	Condizionatori e sistemi di areazione Sanitizzazione periodica
	<i>Agenti biologici</i>	Manutenzione dei condizionatori e impianto di ventilazione Pulizia dei locali e dei servizi igienici sanitari Derattizzazione
	<i>Carico di lavoro fisico / sforzi o movimenti</i>	Formazione, informazione e addestramento sulla corretta movimentazione dei carichi
	<i>Rischio da Radiazioni ionizzanti: assente</i>	Informazione generale in fase di accoglimento

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	5

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

**DOCUMENTO UNICO
VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI**

Servizio per consulenza edilizia e topografica
Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX
Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX
Sito SOGIN di Saluggia

**ELABORATO
SL ES 01737**

REVISIONE
vedere pagina di guardia



**SOGIN - IMPIANTO EUREX
VALUTAZIONE RISCHI DI AREA PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA EDILIZIA E TOPOGRAFICA
PRESSO IL SITO SOGIN DI SALUGGIA**

AREE DI LAVORO SOGIN	FATTORI DI RISCHIO E RISCHI ASSOCIATI AREA DI LAVORO	MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA DEFINITE DA SOGIN
Edifici ed aree esterne/interne del Sito Sogin Impianto EUREX di Saluggia	Urti, colpi, impatti, compressioni	Utilizzo dei DPI: elmetto, scarpe, guanti Formazione informazione
	Scivolamenti, cadute a livello	Utilizzo dei DPI: elmetto, scarpe, guanti Formazione informazione
	Trascinamenti, impigliamenti	Formazione, informazione Procedure di lavoro Macchine a norma Utilizzo DPI
	Caduta materiale dall'alto	Formazione, informazione Procedure di lavoro Utilizzo DPI
	Esposizione a videoterminali	Formazione, informazione sul corretto utilizzo dei vdt Postazioni a norma
	Rumore	Monitoraggio periodico del rumore Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito (per le attività in aree con esposizione > 85 dB) Formazione, informazione e addestramento
	Radiazioni non ionizzanti	Monitoraggio ambientale periodico e in occasione di acquisto di nuove attrezzature
	Vibrazioni	Utilizzo apparecchiature/macchine a norma
	Stress lavoro-correlato	Definizione dell'organizzazione e delle mansioni Corretta pianificazione delle attività Definizione di procedure di lavoro Aggiornamento della valutazione del rischio Sportello di ascolto
Differenze di genere	Formazione interna (MA/MC/RSPP)	

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	6

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



Con riferimento a quanto riportato nella precedente tabella in merito al rischio da radiazioni ionizzanti, non è richiesto che il personale del F/A incaricato del servizio in oggetto, sia classificato "esposto" ai sensi del D. Lgs. 230 del 17 marzo 1995 ss.mm.ii.

4 NORME DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL SITO SOGIN

Nel seguito si riportano i principali obblighi e norme di disciplina che il personale del F/A deve osservare. Si ricorda, in particolare, che il personale del F/A deve essere munito e quindi esporre, durante l'intera permanenza presso le aree di lavoro, il proprio tesserino di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e Legge 136/10 art. 5) corredato di fotografia, contenente le proprie generalità, la data di assunzione, il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro, il codice contratto, l'indicazione del Committente ed, in caso di subappalto, anche l'autorizzazione allo stesso.

4.1 **OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE**

- a. Il F/A coopera con il datore di lavoro/committente:
 - o All'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - o Al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
 - o All'informazione reciproca
al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- b. Eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori qualora rilevate da SOGIN sono segnalate al F/A; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, SOGIN dispone la sospensione parziale o totale dei lavori. I successivi provvedimenti sono attuati in accordo con il F/A.
- c. Il F/A in caso di "infortunio" deve immediatamente:
 - o Fermare le lavorazioni nell'area;
 - o Applicare le procedure di primo soccorso;
 - o Avvertire il RSPP/Gestore del Contratto.
 - o Successivamente, eventualmente coordinandosi con i responsabili SOGIN deve:
 - o Verificare che non ci siano situazioni di pericolo nell'area dei lavori;
 - o Riunire il personale presente ed informarsi sulla dinamica dell'infortunio;
 - o Redigere una relazione con almeno le seguenti informazioni:

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	7

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO</p> <p>SL ES 01737</p> <p>REVISIONE</p> <p><i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	---



- Data, ora, luogo e condizioni meteorologiche;
 - Estremi dell'infortunato;
 - Personale presente al momento dell'infortunio - incidente;
 - Mezzi ed attrezzature utilizzate;
 - Lavorazione in corso;
 - Descrizione dell'evento;
 - Azioni svolte;
 - Accertamento delle prognosi e trasmissione della copia della denuncia all'INAIL al gestore del contratto o al RSPP.
- d. Il F/A in caso di **"quasi incidente"** deve:
- Valutare la necessità del fermo lavori nell'area;
 - Verificare che non permangano situazioni di pericolo nell'area;
 - Avvertire il RSPP e il Gestore del contratto dell'accaduto;
 - Attenersi a quanto concordato con i Responsabili SOGIN;
 - Comunicare eventuali soluzioni adottate;
 - Comunicare eventuali proposte di miglioramento.
- e. Il F/A deve mantenere aggiornata per l'intera durata del contratto la documentazione di legge richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva DURC,);
- f. Nel caso, da ritenersi del tutto eccezionale e da valutare con attenzione, SOGIN ceda in comodato d'uso gratuito al F/A attrezzature e/o mezzi, deve essere redatto un "Contratto di Comodato", mediante il modulo 1, nel seguito riportato.

4.2 NORME DI DISCIPLINA INTERNA

Il personale del F/A è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all'interno dell'Impianto come da documento **SL ES 01029** ultimo aggiornamento allegato alla Specifica Tecnica. In particolare:

- a. L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà SOGIN è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati;
- b. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra Sede è completamente a cura e rischio del F/A che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- c. La sosta di autoveicoli o mezzi dell'Impresa all'interno del Sito è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro;
- d. L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili) od operazioni su impianti elettrici, a fluidi e quadri elettrici di proprietà SOGIN, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile o Preposto SOGIN;
- e. L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro di SOGIN; le eventuali variazioni devono essere concordate con il Responsabile di contratto;

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	8

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



- f. A lavori ultimati, il F/A dovrà lasciare le aree interessate ai lavori sgombre e libere da materiali di risulta e rottami (smaltiti secondo modalità che consentano il rispetto delle Prescrizioni Tecniche di Impianto, qui di seguito riassunte).

L'allontanamento di qualsiasi materiale dal Sito come rifiuto è soggetto a specifica regolamentazione e pertanto non può essere effettuato dietro iniziativa autonoma del F/A ma è sempre soggetto a benessere da parte SOGIN.

In particolare al F/A è espressamente proibito l'utilizzo dei contenitori per la raccolta rifiuti (assimilabili agli RSU, industriali, tossico-nocivi, radioattivi...) distribuiti all'interno del Sito, salvo specifici accordi e regolamentazioni.

Il F/A prende atto che l'allontanamento di rifiuti dal Sito – richiedendo tempi per le attività di controllo a cura e responsabilità SOGIN – non è contemporaneo alla loro produzione e pertanto il F/A deve programmare le proprie attività prevedendo spazi e tempi adeguati a questa fase di controllo intermedio.

Le modalità di allontanamento dei rifiuti verranno discusse durante la riunione iniziale di coordinamento con il F/A; comunque in linea generale il Produttore dei rifiuti è sempre SOGIN e qualora il F/A provvedesse al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere opportunamente iscritto al SISTRI.

5 OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 26 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché la prescrizione delle relative misure di tutela e l'adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici sono a carico del F/A.

Oltre alle misure ed alle cautele riportate al precedente punto "Norme particolari: disciplina interna" si segnala al F/A di osservare scrupolosamente i seguenti obblighi e divieti:

- a. Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare a quelle di divieto;
- b. Non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- c. Impiegare esclusivamente macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- d. Non usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelle indicate, in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori;

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	9

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO</p> <p>SL ES 01737</p> <p>REVISIONE</p> <p><i>vedere pagina di guardia</i></p>
---	---



- e. Non compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere anche la sicurezza di altre persone e impianti;
- f. Non utilizzare fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio o di esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- g. Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione;
- h. Non usare indumenti che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa;
- i. Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- j. Non transitare sotto carichi sospesi;
- k. Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- l. Attenersi alle prescrizioni SOGIN nel caso si verificassero situazioni di anomalità, quali incendio, infortunio, evacuazione ed emergenze in genere, prescrizioni che SOGIN fornirà in fase di Riunione di Coordinamento, anche in maniera documentale.

5.1 RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Sulla base delle procedure relative all'ingresso e circolazione in Impianto e alla gestione dell'emergenza, le persone qualificate di SOGIN daranno informativa al personale del F/A, con particolare attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	10

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



6 FIGURE DI RIFERIMENTO SOGIN

Datore di Lavoro dell'Impianto EUREX:

Michele Gili

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):

Giambattista De Luca

Responsabile di Contratto:

Massimo Paiola

Medico Autorizzato/Competente:

Roberto Terzi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Matteo Pisani

NUMERI TELEFONICI UTILI

- **Segreteria 0161-653264 (per contattare le persone di riferimento)**
- **Infermeria 0161-653223**

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	11

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO</p> <p>SL ES 01737</p> <p>REVISIONE</p> <p><i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	---



7 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

	DESCRIZIONE	ORE	QUANTITÀ	PREZZO UN/€	IMPORTO	NOTE
A)	Apprestamenti previsti:					
A1)						
A2)						
B)	Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti:					
B1)						
B2)						
C)	Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi:					
C1)						
C2)						
D)	Dei mezzi e servizi di protezione collettiva:					
D1)	Cartellonistica e segnaletica di lavorazioni delimitazione aree					
D2)						
E)	Delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza:					
E1)	Informazione e formazione dei lavoratori art. 26 D. Lgs. 81/08 e/o 230/95 e/o 185/2011	3	3	35,00	315,00	
E2)						
F)	Costi dovuti ad esigenze di coordinamento che hanno riflesso sugli aspetti economici come ad esempio una diversa organizzazione dei lavori per evitare sovrapposizioni di attività pericolose:					
F1)	Riunioni di coordinamento	6	3	35,00	630,00	
F2)						
G)	Costi delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:					
G1)						
G2)						
	TOTALE				€ 945,00	

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	12

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



8 ALLEGATI

Allegato 1: Contratto di comodato d'uso.

Allegato 2: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	13

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



Allegato 1



Impianto EUREX
Saluggia

CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente SOGIN Impianto EUREX di Saluggia (VC), cede in comodato gratuito alla ditta/impresa _____ le seguenti attrezzature, conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza:

• _____

• _____

• _____

• _____

Il F/A _____, nella persona del sig. _____, dichiara di aver preso visione delle attrezzature e averne accertato le buone condizioni d'uso.

Il F/A _____, si impegna a far utilizzare quanto ricevuto in comodato da persone in possesso dei requisiti necessari, appositamente formate ed informate e solo per le operazioni consentite e rispettando tutte le norme di sicurezza opportune.

L'attrezzatura va restituita in perfetto stato di efficienza, eventuali danni a persone o cose derivanti da un errato utilizzo dell'attrezzatura sono a carico della ditta/impresa a cui sono state date in comodato.

Saluggia, _____

PER SOGIN SPA _____ PER IL F/A _____

Allegato 1 - Contratto di comodato d'uso

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	14

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
---	--



Allegato 2

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, redatto conformemente all’art. n. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, definisce le interferenze e le misure da attuare per eliminare o ridurre i relativi rischi, e la valutazione dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati, relativamente alle attività oggetto dell’appalto, denominata:

Servizio per consulenza edilizia e topografica

Tale documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione della SOGIN. Tale integrazione in nessun caso può modificare o adeguare i costi della sicurezza.

In fase di esecuzione del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, SOGIN procede all’aggiornamento del DUVRI. Tale attività può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza.

I costi per la sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, riportati nel presente documento, devono rimanere distinti dall’importo a base d’asta, non sono soggetti a ribasso e quindi ad eventuali verifiche per anomalie delle offerte.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	15

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>DOCUMENTO UNICO</p> <p>VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI</p> <p>Servizio per consulenza edilizia e topografica Sito SOGIN di Saluggia - Impianto EUREX Stima dei costi per la sicurezza Impianto EUREX Sito SOGIN di Saluggia</p>	<p>ELABORATO SL ES 01737</p> <p>REVISIONE <i>vedere pagina di guardia</i></p>
--	--



SOGIN - IMPIANTO EUREX VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (Art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008)			
AREE DI LAVORO INTERESSATE	ATTIVITÀ LAVORATIVE INTERFERENTI E ALTRI FF/AA COINVOLTI	FATTORI DI RISCHIO DA INTERFERENZE	MISURE PREVISTE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE
<i>Aree esterne percorsi di transito</i>	<i>Transito automezzi e mezzi di sollevamento</i>	<i>Investimento</i>	Segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali. Segnaletica verticale per gli automezzi in transito all'interno del Sito. Rispetto limiti di velocità.
<i>Interno edifici, Zone Controllate e non</i>	<i>Saranno evitate interferenze durante l'esecuzione delle attività</i>	-	Riunioni di coordinamento in caso di impossibilità di evitare interferenze.

PROPRIETÀ	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINA
Michele GILI		==	AZIENDALE	16

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata