

ESITO APERTURA OFFERTE ECONOMICHE CON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ECONOMICI E COMPLESSIVI

Oggetto: Soluzione SIEM per il controllo del livello di sicurezza dei sistemi informativi per il Gruppo Sogin
ID Gara C0247F17 – CIG: 7036157470

I punteggi tecnici e complessivi attribuiti sono quelli di seguito precisati:

N.	Elemento di valutazione	Punt. Max	Vargroup	Synergy	Core Sistemi	Esc2	Omnitechit	Innovery
A1	L'Azienda	5	0	2,5	0	5	5	5
A 2	Certificazioni aziendali possedute dalle figure professionali previste in Specifica Tecnica	5	2	0	0	0	0	0
A 3	I livelli di Servizio	31	30,5	27	31	30	19	30,5
A 4	Requisiti aggiuntivi	20	11,5	20	14	20	19,250	18,5
A 5	Proposta Tecnica (non riparametrato)	9	6,3	7,5	3	6,6	4,8	6,6
	Proposta Tecnica (riparametrato)	9	7,560	9	3,6	7,920	5,760	7,920
Totale punteggio		70	51,560	58,500	48,600	62,920	49,010	61,920

Le società hanno presentato le seguenti offerte:

Concorrente	Ribasso percentuale offerto
VARGROUP S.p.A in R.t.i. con YARIX S.r.L.	38,695%
SINERGY S.p.A.	7,709%
CORE SISTEMI S.r.l.	9,134%
ESC 2 S.r.l.	25,000%
OMNITECHIT S.r.l.	9,090%
INNOVERY S.p.A.	0,050%

Pertanto il punteggio per ciascun concorrente dell'offerta economica è il seguente:

Concorrente	Punteggi economici
VARGROUP S.p.A in R.t.i. con YARIX S.r.L.	30,000
SINERGY S.p.A.	13,152

CORE SISTEMI S.r.l.	15,584
ESC 2 S.r.l.	27,405
OMNITECHIT S.r.l.	15,508
INNOVERY S.p.A.	0,085

Per quanto sopra i totali complessivi sono i seguenti:

Concorrente	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
VARGROUP S.p.A in R.t.i. con YARIX S.r.L.	51,560	30,000	81,560
SINERGY S.p.A.	58,500	13,152	71,652
CORE SISTEMI S.r.l.	48,600	15,584	64,183
ESC 2 S.r.l.	62,920	27,405	90,325
OMNITECHIT S.r.l.	49,010	15,508	64,518
INNOVERY S.p.A.	61,920	0,085	62,005

La Commissione rileva che, per la società ESC 2 S.r.l., 1^a in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e, pertanto, procederà con la verifica di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile
 Area Servizi e Forniture Strumentali
 Marco Castagnari

Roma, li 06 Dicembre 2017